


RZ- Colocation 2-teilig

42-47 HE-Schränke, montierte 483 mm (19")



Beschreibung

Die RZ- Colocation Schränke der PremioNET ist die ideale Lösung für Anbieter, die Ihre Schränke kammerweise vermieten oder verkaufen möchten. Die Segmentierung erfolgt durch ganzflächig geschlossene Trennböden. Die Kabeleinführung in die einzelnen Abteile erfolgt über voneinander getrennte Kabelkanäle. Jeder Schrank wird aus bis zu 1,5 mm starkem Stahlblech gefertigt und sorgt auf Grund von spezieller Blechbiegetechnik als robuste Stahlkonstruktion für eine sehr gute Stabilität.



Physikalische & Mechanische Merkmale




- Die Schränke wurden für den benutzerfreundlichen Einbau von aktiven- und passiven Netzwerkkomponenten einhergehend mit einer sauberen Verkabelung entwickelt
- 8 x 19"-Lochwinkel mit HE-Beschriftung
- Die Türen lassen sich leicht demontieren, Türanschlagwechsel kann gemacht werden
- Die Farbgebung erfolgt durch Pulverbeschichtung in den Farben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005)

Technische Daten

- Schutzklasse IP20
- Seitenwände innenverriegelt
- Front und Rücktür geteilt aus 70% perforiertem Stahl (Doppelflügelige)
- 230° Türöffnungswinkel der Front- und Rücktüren
- Verschluss-System mit Schwenkhebelgriff an Front- und Rücktür
- Fronttür und Rücktür mit 3-Punkt-Verriegelung
- Seitenteile (zwei pro Seite), abschliess- und abnehmbar (inkl. Innenverriegelung)
- Inkl. 4 Stück Nivellierfüße, welche bereits unter dem Schrank angebracht sind
- 483 mm (19“) -Profilschienen an der Vorder- und Rückseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert, in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit versehen
- Eingebaute Tiefenstreben sorgen für Stabilität
- 2 Stück vertikale Kabelrinnen 400x55mm
- Entfernbare Bodenplatten zur Kabeleinführung, mit Bürstenleiste im Boden
- Dach ist vorbereitet für die Aufnahme einer Lüftereinheit
- 1 Satz (8 Stück) geflochtene Erdungspunkte im Schrank
- Die Farbgebung erfolgt durch Pulverbeschichtung in den Farben Grau (RAL 7035)
- Lieferung erfolgt komplett montiert
- Traglast: 1500 kg

Schrank- höhe	Produktabmessungen (HxBxT) in mm	Artikelnummer	Traglast	Netto Gewicht
42 HE	2003x800x800 mm	PN-19-CR-42U-8-8-GPD-GPD-2-GR	1500 kg	100 kg
42 HE	2003x800x1000 mm	PN-19-CR-42U-8-10-GPD-GPD-2-GR	1500 kg	111 kg
42 HE	2003x800x1200 mm	PN-19-CR-42U-8-12-GPD-GPD-2-GR	1500 kg	139 kg
47 HE	2226x800x800 mm	PN-19-CR-47U-8-8-GPD-GPD-2-GR	1500 kg	89 kg
47 HE	2226x800x1000 mm	PN-19-CR-47U-8-10-GPD-GPD-2-GR	1500 kg	111 kg
47 HE	2226x800x1200 mm	PN-19-CR-47U-8-12-GPD-GPD-2-GR	1500 kg	139 kg





KESIT A-A

